

STM11040P12

CAJA MODULAR CONEXION PV 1 STR. FUS. 12A + PROT.SOBRETENSION II



Código	029STM11040P12
EAN	84308920296687
PVP 2021	380.01 €
Marca	Gawe

Descripción de producto	Caja conexión PV modular para 1 strings + base y fusible 12A Gpv + seccionador 40 A + protector sobretensión clase II tensión máxima de 1000Vdc, para realizar instalaciones con toda seguridad. Caja en policarbonato de doble aislamiento clase II apto para uso exterior con una elevada resistencia a los golpes (IK7). Dimensiones de 231x238x118mm.
--------------------------------	---


Dimensiones

Alto producto	231 mm
Ancho producto	238 mm
Largo producto	118 mm

Datos técnicos

Nº de strings por seguidor	1
Número de seguidores MPPT	1
Tensión máxima (Uoc max)	1000 V
Intensidad PV (Isc max)	40 A
Intensidad fusible	12 A
Protección contra sobretensiones Clase II	Si
Tensión de régimen perm. máx. (Ucpv)	1060 VDC
Corriente de descarga nominal (In)	20 kA
Corriente de descarga máx. (Imax)	40 kA
Nivel de protección a In (Up)	3.6 kV
Normas	IEC 61439-2

Dimensiones



Conexión

